

Quicke®

NOVÁ ŘADA Q

CHYTRÝ ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ

NOVÁ ŘADA Q





NOVÁ ŘADA Q

PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST – lité a kované části

VYNIKAJÍCÍ VYHLED – lepší design

EFEKTIVNÍ ODEZVA – lepší hydraulika

Q-COMPANION® – podpora manipulace s nákladem

DIGITÁLNÍ NAKLADAČ – plně integrovaný

INOVÁTOR, KTERÝ STANOVUJE STANDARDY V
ZEMĚDĚLSTVÍ – DNES I V BUDOUCNU

Quicke[®]
WORK SMARTER. NOT HARDER.

WORK SMARTER. NOT HARDER.

Svět se mění a stejně tak i způsoby farmaření. Všichni vítáme nové myšlenky a změny.

Vše, co společnost Quicke® dělá, až po ten nejmenší svar, dělá s jedinou myšlenkou:

Zlepšit výkonnost obsluhy stroje pomocí velmi vysoké kvality a šikovných drobností, které jsou nedílnou součástí našich výrobků.

Ve společnosti Quicke® jsme věnovali více než sedmdesát let zdokonalování naší vlajkové lodě mezi čelními nakladači.

Poznejte řadu Q společnosti Quicke® – první digitální nakladač na světě





INOVÁTOR

Nová řada Q od společnosti Quicke® byla navržena pro moderní farmaření. Díky inovacím, promyšlenému designu a celkovému konceptu nabízíme chytrá řešení, která vás posunou o krok před ostatní.

Vytvořili jsme nakladač připravený pro budoucnost.


Od svého televizoru, telefonu či automobilu očekáváte, že budou chytré. Proč očekávat méně od čelního nakladače?



NOVÝ DIGITÁLNÍ NAKLADAČ



Řada Q nyní do světa nakladačů zavádí digitální prostředí:
Q-Companion[®]. Komplexní digitální řešení pro efektivní a
bezpečnou obsluhu čelního nakladače.





VYUŽIJTE SVOU INVESTICI DO NAKLADAČE CO NEJLÉPE – POUŽIJTE DIGITÁLNÍ PLATFORMU Q-COMPANION®

S naším jedinečným systémem podpory řidiče budete mít úplnou kontrolu nad svými každodenními činnostmi.

Systém je vybaven funkcí vážení nákladu, která při nakládání váží náklad, monitorem stavu, který vám poskytuje úplnou kontrolu polohy nářadí a nákladu a upomínkami údržby, které vám pomohou s péčí o nakladač, aby se prodloužila jeho životnost.

Prostředí Q-companion® se snadno používá a má snadno pochopitelné uživatelské rozhraní s podrobným průvodcem na obrazovce, který maximalizuje využití vašeho času při práci se systémem. Vy i vaši zaměstnanci se rychle naučíte používat prostředí Q-companion®, a to vám ušetří čas i peníze.

Monitorování stavu

S plnou kontrolou polohy nářadí a nákladu vám monitor stavu v prostředí Q-companion® ušetří čas při manipulaci s nákladem. Sníží se počet korekcí polohy, protože naleznete správnou polohu hned napoprvé a budete moci pracovat efektivněji. Monitor stavu také zvyšuje pohodlí a zlepšuje ergonomiku, takže je nižší riziko pracovních úrazů a únavy. Navíc měřicí přístroj využití stroje vám pomůže nepřetěžovat nakladač a udržovat vozidlo neustále ve stabilní poloze.

Vážení nákladu

S pomocí prostředí Q-companion® vždy naložíte správné množství materiálu. Toto prostředí bylo vyvinuto a odzkoušeno speciálně pro aplikace v zemědělství, např. pro nabírání, manipulaci s balíky slámy, přemísťování siláže, manipulaci s paletami atd. Pomocí podrobného průvodce na obrazovce můžete snadno kalibrovat a uložit nastavení pro různá nářadí.

Pomocí funkce vážení v Q-companion® budete moci vážit vybraný materiál současně s jeho nakládáním. To znamená, že již nebudete potřebovat samostatnou váhu. Funkce dynamického vážení je velmi přesná a je vybavena dalšími pomocnými funkcemi, které vám pomohou správně vážit.

Prostředí Q-companion® umožňuje také exportovat data na dodanou paměťovou jednotku USB, takže můžete data z provozu za den přinést do kanceláře a dále je tam zpracovat. To velmi pomáhá, například, když chcete sledovat své výsledky nebo potřebujete

dokumentaci pro statistiky a výkazy. Můžete také přenášet data do chytrého telefonu*.

Připomínka údržby

Využitím připomínek údržby v Q-companion® omezíte prostoje a ztráty produkce, zabráníte zbytečným opravám a prodloužíte životnost svého nakladače. Jednotlivé indikátory údržby, na základě chytrého výpočtu potřeb údržby podle skutečného zatížení nakladače, vám připomenou, kdy je potřeba namazat a kdy je potřeba utáhnout šrouby.



Režim vážení


* Bude uvedeno na trh do konce roku 2017



Režim polohy



Režim údržby



TECHNICKÉ PODROBNOSTI

DISPLEJ

Velikost a rozlišení:
3,5" QVGA, 320 × 240 bodů

Jas:
400 cd/m²

Zvuk Bzučák
pro akustické upozornění

HMI:
4 tlačítka (s hmatovou zpětnou vazbou)

Rozhraní:
USB 2.0

Prísavka:
(alternativní uložení na přání)

PROSTŘEDÍ

Provozní teplota:
-40 až +85 °C (součásti v kabině: -30 až +70 °C)

Třída krytí:
IP6K9K celá sestava (součásti v kabině: IP54)

Shoda s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu:
SS-EN ISO 14982:2009

SNÍMAČE

Rozsah snímače tlaku:
0 až 420 bar

Rozsah snímače úhlu:
0 až 360°

NAPÁJENÍ

Napětí:
12 V jmenovité

Odběr proudu:
400 mA typický (bez světél LoaderLight)



CHYTŘEJŠÍ FARMÁŘEN

VÝHODY PROSTŘEDÍ Q-COMPANION®



10 VÝHOD, KTERÉ VÁM ZJEDNODUŠÍ PRÁCI

1. Vážíte současně se zdviháním!
2. Máte neustále kontrolu nad úhlem nářadí.
3. Ovládání polohy pomáhá zvýšit efektivitu vaší práce.
4. SQ-companion® se nakladač pohodlněji ovládá.
5. Ukazatel využití zatížení pomáhá, abyste nepřetěžovali nakladače.
6. Snadná kalibrace a uložení nastavení pro různá nářadí.
7. Exportujte svá data na dodanou paměťovou jednotku USB a přenášejte data o pracovním dni do kanceláře.
8. Pomáhá omezit prostoje a ztráty produkce vašeho vybavení.
9. Na základě chytrého výpočtu vám řekne, kdy máte namazat a kdy utáhnout šrouby.
10. Snadné použití a pochopení, které maximalizuje využití vašeho času.



SPOLEČNÍK

Nakladač Quicke Q vám bude vždy přítelem, na kterého se můžete spolehnout. Silný dřič a spolehlivý společník. S mimořádnou životností tu pro vás bude dlouho, v horku, dešti – a za vaše peníze vám přinese skvělou hodnotu.





VYTVOŘEN PRO VÁŠ KLID A POHODU

Výkon, všestrannost a vynikající kvalita a smysl pro detail jsou známkou řady Q. Toto je čelní nakladač, který zvládne každou výzvu, před kterou ho postavíte. Věřte nám, tento nakladač tu bude dlouho – díky důmyslnému designu a chytré konstrukci jsme dokázali výrazně prodloužit jeho životnost a to ve srovnání jak s předchozími modely, tak s konkurencí.

S uvedením litých a kovaných částí – v zadní části výložníku, lomení ramen a na špičce výložníku – se životnost značně prodloužila. Vysoce odolná ocelová konstrukce zvyšuje pevnost a snižuje rychlost opotřebení pouzder a čepů. Jedinečná konstrukce ramen nakladače s profilem písmen U, které jsou navíc unikátně zesíleny tvarovým profilem, poskytuje nejlepší odolnost v krutu a ohybu na trhu.

To znamená bezkonkurenční pevnost a stabilitu výložníku. Můžete si tak být jisti, že s řadou Q budete mít nakladač, který vydrží dlouhá léta. Práci odvede rychle a přesně.

Spolehlivý partner, který usnadní vaši práci. A možná způsobí, že váš soused bude závistivě pokukovat vaším směrem.



A close-up photograph of a black hydraulic cylinder, likely part of a tractor or agricultural machinery. The cylinder is the central focus, with a white label on its side that reads "Quicke" in a bold, black, sans-serif font. The background is a blurred stable or barn, where a man and a woman are standing and talking. The man is wearing a grey hoodie and blue jeans, and the woman is wearing a dark jacket and blue jeans. The lighting is warm, suggesting an indoor or evening setting. The overall composition is a mix of technical detail and human context.

Quicke

PEVNOST A ODOLNOST, KTERÉ ZASTÍNÍ KONKURENCI

Pomocí nové řady Quicke Q s celou řadou výkonných a odolných funkcí maximálně využijete svoji pracovní dobu. Věřte nám – zapůsobí na vás.



LITÉ A KOVANÉ SOUČÁSTI

Řada Q má kované díly zadní části ramena a lité díly lomení ramena a špičky výložníku. To jí poskytuje mimořádnou pevnost a odolnost. Umožňuje tak zvednout více – a šetří čas.



SILNÁ A CHYTRÁ KONSTRUKCE S JEDINEČNÝM TVAREM

Rameno nakladače řady Q má jedinečný tvar, který zajišťuje vynikající pevnost v kombinaci s vynikajícím výhledem.



NEOCHVĚJNÁ STABILITA

Vyztužení mezi příčným nosníkem v přední části nakladače a ramenem nakladače představují odzkoušený a otestovaný detail. Je důležitý pro nakladače Quicke a jejich osvědčenou dlouhodobou životnost. Nízké umístění příčné výtuhy přispívá k vynikajícímu výhledu.



BEZPEČNÉ PŘÍPOJENÍ DÍKY SYSTÉMU LOCK & GO®

Náš vysoce osvědčený systém připojení a odpojení Lock & Go® vám ušetří čas, aniž by došlo k jakémukoliv narušení bezpečnosti. Žádné volné díly, žádná potřeba nářadí. Nakladač jednoduše připojíte a odpojíte s minimálním možným úsilím.



MIMOŘÁDNĚ PEVNÝ MONTÁŽNÍ RÁM

Montážní rám Quicke Delta je mimořádně odolný a má řadu přesně obroběných styčných ploch. Detaily, jako je 60 mm široká kovaná výtuhová tvaru U a 40 mm zajišťovací čep, umožňují nakladači zvládnout náročné a těžké práce po spoustě let.



OPTIMÁLNÍ ROZLOŽENÍ SÍLY

Kompaktní profilovaný výlisek upínací kapsy je užší a blíže k zajišťovacímu čepu. To znamená, že zajišťovací čep může být krátký a pevný, zatímco kovaná široká výtuhová tvaru U poskytuje maximální stabilitu při náročných pracích nakladače.



VELMI PEVNÉ PODPĚRNÉ NOHY

Zcela integrovaný vysoce odolný design s nastavitelnými polohami zajišťuje rychlé a snadné připojení a odpojení vašeho nakladače Quicke.

FUNKCE

Každý detail řady Quicke Q je dopodrobna promyšlen, aby přinesl co nejlepší výhody a zážitky z obsluhy. Konečně zlepšuje každý aspekt vaší práce a umožní vám každý pracovní den končit s dobrým pocitem zdárně odvedené práce.



PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ CENTRÁLNÍHO VENTILU Q

Náš uprostřed umístěný ventil přináší řadu výhod. Poskytuje nakladači přesnou kontrolu pohybu a optimální sílu pro velmi náročné práce. Umístění ventilu zaručuje optimální výhled řidiči a nabízí mimořádnou odolnost, protože jsou všechny součásti chráněny ochranným krytem z polymeru.



KRYTY OTOČNÝCH ČEPŮ ZABRAŇUJÍ UNIKÁNÍ MAZIVA

Chytré detaily usnadňují zajištění čistoty řady Q. Každý otočný čep má kryt, který drží mazivo ve vyhrazeném prostoru, např. během mytí tlakovou vodou, čímž zajišťuje čistotu nakladače i traktoru.



LEPŠÍ ZAJIŠTĚNÍ U OTOČNÝCH ČEPŮ

Všechny čepy jsou pozinkované a disponují jedinečným zajištěním čepu nakladačů Quicke. Nosič nářadí je osazen mimořádně pevnými čepy v místech, kde působí extrémně vysoké tlaky. Zajišťovací krytka s kompaktním pryžovým kroužkem zabraňuje axiální vůli, drží mazivo na svém místě a zajišťuje čep na obou stranách.



KOMPAKTNÍ INDIKÁTOR NÁŘADÍ

Indikátor polohy nářadí je kompaktní, takže nezpůsobí žádné škody a nedojde ani k jeho poškození. Snadno se instaluje a lze jej nastavit do tří poloh pro různá nářadí, aby byla zajištěna naprostá přesnost úhlu nářadí vůči zemi.



VYNIKAJÍCÍ REAKCE

O 50 % méně poklesů tlaku v porovnání s předchozím modelem. Můžete se spolehnout na vynikající a rychlou reakci svého nakladače řady Q.



Q LINK – PŘESNÝ PARALELOGRAM

Q Link zaručuje účinný paralelní pohyb. Má zaoblený a zkosený design, což zlepšuje výhled pro dokonalou manipulaci například s paletami.



VŽDY SPRÁVNĚ DÍKY ŘEŠENÍ CLIC-ON™

Naše chytré poloautomatické upínání nářadí zajišťuje připojení nářadí jediným způsobem – tedy správně. Maximální jednoduchost a minimální prostoje. Všimněte si rovněž odolného provedení.



CHYTRÝ VÝSTUP

Vedení hadic uvnitř ramena vychází ven dobře chráněné na boku nakladače. Dobré pro výhled a ještě lepší pro ochranu hadic.

SKUTEČNÉ ŘEŠENÍ

Od času stráveného prací s čelním nakladačem požadujete, aby byl co možná nejproduktivnější. Řada Quicke® Q představuje nakladač s vynikajícím výkonem, který vám pomůže vyřešit veškeré případné problémy. Zlepšený výhled, přesné ovládání a chytré inovace umožní vaši efektivnější práci. Nakladač Quicke® je tu stejně jako chytrý a spolehlivý přítel proto, aby váš den usnadnil.



HLADŠÍ JÍZDA DÍKY SOFTDRIVE®

Náš inovativní systém tlumení SoftDrive® snižuje působení sil na nakladač a montážní rámy, ale i na řidiče a traktor. Sice to nevidíte, ale můžeme vám zaručit, že to ucítíte.

Jak funguje

SoftDrive® je systém tlumení nakladače, který vylepšuje každodenní práci nakladače. SoftDrive® chrání vše mezinákladem v nářadí a zemi a můžete pracovat efektivněji. SoftDrive® nejen snižuje namáhání nakladače a příslušenství, ale také traktor, pneumatik a dokonce i vás, řidiče. Pokud je tlumení SoftDrive® aktivováno, můžete jezdit rychleji a s plným nákladem. Jste výkonnější než kdy dříve.

Díky šikovnému umístění, dobře chráněné uvnitř příčné výztuhy, ani nebrání výhledu. To také znamená, že nedochází k poškození hadic, potrubí

nebo akumulátorů. Tlumení SoftDrive® lze elektronicky zapínat a vypínat z kabiny traktoru. Je vhodné je použít, když je vyžadována vyšší přesnost, například při manipulaci s paletami nebo stohování balíků slámy.

Nové funkce tlumení SoftDrive® a konstrukce, která používá systémy s vysokým průtokem oleje, znamenají vedoucí pozici na trhu tlumení nákladu. Na trhu prostě neexistuje lepší tlumení nakladače, než je SoftDrive® pro řadu Q.



NALEZENÍ VHODNÉHO ÚHLU

Náš jedinečně vytvořený systém Q Level vám poskytuje optimální pracovní úhly pro lepší možnost využití lopaty. Prakticky to znamená, že systém Q Level umožňuje zaklopit lopatu do úhlu 58° ve výšce okolo 0,65–0,85 m. V pracovních výškách to vede ke zlepšení úhlu zaklopení v porovnání s předchozími modely. To má za následek menší vysypání materiálu ze lžice vpředu či vzadu.



OPTIMALIZACE A ZVĚTŠENÍ ÚHLŮ PRO VÁŠ PROSPĚCH

Nový systém Q Level díky cel. řadě faktorů včetně optimalizace v. l. c. rotace n. ř. ad..

Lepš. úhly zakl. pěn. než kdy dř. ve. To je dobrý příklad toho, jak měn. me. naše odborn. znalosti v oblasti designu na výhody pro z. kazn. ky.



MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ PRACOVNÍ DOBY

Nová řada Quicke® Q ukazuje, jak obrovský rozdíl přináší chytrá konstrukce. S řadou Q je dosaženo až o 30 % lepšího výhledu, lepších pracovních úhlů a snadné výměny nářadí, prostě nenajdete funkčnější a užitečnější čelní nakladač.

Naše řešení se skládá z mnoha chytrých konstrukčních prvků, které zaručují, že nakladač řady Q vám ušetří čas v každodenní práci. Co by mohlo být při práci důležitější, než dobrý a jasný výhled ze sedadla obsluhy? Výrobky značky Quicke® jsou známé po mnoho let pro vynikající výhled. U řady Q jsme zašli ještě dál a ještě více jsme zlepšili výhled z traktoru.

Q-vision

Jedinečné provedení nakladače Quicke® umožňuje pracovat s nejlepším možným výhledem. Říkáme mu Q-Vision. Výhledu nebrání žádné trubky, nebo hadice. Nehromadí se zde žádné nečistoty ani špína, a to ani když je na nakladači vybava na přání. To jsou jasné výhody Q-vision, kde jsou trubky a hadice chráněny ramenem nakladače. I když na nakladač namontujete doplňkové vybavení, stále budete mít stejný dokonalý výhled. To také umožňuje nejlepší výhled z nakladače na trhu. Budete mít lepší přehled a kontrolu, což přináší vyšší bezpečnost. **Nosič**

nářadí s vynikajícím výhledem. Nosič nářadí nové řady Q byl konstrukčně optimalizován pro vynikající výhled. Díky menšímu množství překážek budete mít jasný výhled na zadní stranu svého nářadí. Torzní pevnost a odolnost jsou však vyšší než kdy dříve. A jako u všech prémiových výrobků značky Quicke® je zajištění nářadí poloautomatické, tzv. Clic-on™. Nosič nářadí* má rovněž dvě páky pro odjištění. Jednu uprostřed a jednu po straně, ale přesto dobře chráněnou v konstrukci nosiče nářadí. Postranní zajišťovací páka rovněž poskytuje další funkci jako indikátor zajištění nářadí, takže máte naprostý přehled a jasně vidíte, že je nářadí v zajištěné poloze.

Proč nenavštívit nejbližšího prodejce značky Quicke®, abyste se přesvědčili na vlastní oči? A to nejlépe z kabiny traktoru.



*platí pro nosiče nářadí Euro a Euro/SMS

Přesto, že jsou naše výrobky pověstné vynikajícím výhledem, zašli jsme ještě dál a provedli další vylepšení. V porovnání s předchozími řadami lepší výhled až o 30 %.

„Jsme velmi hrdí na to, jak nadčasově vymýšlíme naše nakladače“

Od roku 1949 objevujeme a měníme způsob tvorby čelních nakladačů. Dnes máme nejmodernější výrobní linky a závody na celém světě. Tvrdě testujeme každíčký detail nakladače, abychom splnili požadavky moderního zemědělství a zkonstruovali ten nejlepší nakladač.

Seznamte se s naším produktovým manažerem pro nakladače, Urban Rönqvist.

Soustavný rozvoj, již po desítky let. To je klíč k naší dlouhé a úspěšné historii. A rovněž poukazuje na naši budoucnost, říká Urban Rönqvist, který dohlížel na dlouhou a pečlivou práci vývojářů v Älö®, jež vedla ke vzniku nové řady Quicke Q.

Na počátku historie Älö® byl nápad zakladatele společnosti Karl-Ragnara Åströma. V polovině 40. let minulého století zdědil rodinou farmu v Brännlandu, kousek od švédského města Umeå. V té době se vše nakládalo a skládalo ručně. V roce 1947 Karl-Ragnar pro vlastní potřeby navrhl první švédský čelní nakladač.

Vynalézavý duch Karl-Ragnara žije stále v Älö®. Je součástí naší DNA. Být v čele designu a vývoje znamená, že se od nás neustále očekávají zlepšení, ať již malá, či velká. „Jsme velmi hrdí na to, jak nadčasově konstruujeme naše nakladače“ říká Urban Rönqvist.

Nyní máme vedoucí postavení na trhu v 15 zemích. Jsme nespornou světovou jedničkou na poli čelních nakladačů a souvisejících nářadí s nejmodernějšími výrobními zařízeními ve Švédsku, USA, Francii a Číně.

Karl-Ragnar Åström, který byl sám farmářem, si ve 40. letech po vytvoření prvního nakladače Quicke stanovil jediný prostý cíl: Zjednodušit a zhospodárnit práci farmářů. Tento cíl platí i dnes.

– „Když svůj traktor rozšíříte o Quicke, měli byste vědět, že přicházíte do styku s řadou nakladačů, která je navržena zcela pro vaše potřeby, s řadou, která byla spoustu let zkoušena a testována,“ říká Urban Rönqvist.



MOŽNOSTI

Váš nakladač Quicke je standardně dodáván s mnoha vestavěnými funkcemi. Pokud hledáte ještě více, nabízíme mnoho možností, kterými lze váš nakladač vybavit a zvýšit tak vaši efektivitu.



Q LOCK – HYDRAULICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NÁRADÍ

Naše vylepšené hydraulické zajištění náradí se stará o jednoduchou a pohodlnou výměnu náradí. Pomocí integrované funkce zapnutí/vypnutí můžete náradí měnit bez nutnosti sesedat ze sedadla obsluhy.



VÝBĚR BAREV

Chcete vypadat jinak? Můžete si objednat nakladač Quicke v barvě, která se bude hodit k barvě vašeho traktoru. Dostupné pouze na některých trzích. Více informací získáte od svého místního dealera.



LIVE 3

Možnost Live 3 je úplná 3. hydraulická funkce, která umožňuje současnou funkci válců náradí a hydraulicky poháněného náradí. To znamená úsporu času a vyšší produktivitu. Tato funkce šetří čas například při manipulaci s krměním pro dobytek nebo balíky slámy. Spojky jsou vhodně umístěny na nosiči náradí. Použijte ji spolu se Selecto Fix a připojení bude snadné.



APC

Skutečný šetřič času! Toto šikovné řešení vám umožní vrátit nakladač do přednastaveného pracovního úhlu stisknutím jednoho tlačítka. Pracujete se sadou ErgoDrive a hadic.



LOADERLIGHT®

Práce ve tmě již není problém. S našimi dokonale přizpůsobenými LED světly s velkou svítivostí je i ve tmě práce snadná.



UŠETŘETE ČAS POMOCÍ SELECTO FIX

Získejte čas a vyhněte se problémům. Jednoduchým pohybem můžete snadno připojit hydrauliku náradí bez jakýchkoliv problémů, a to i pod tlakem.



3. HYDRAULICKÁ FUNKCE

3. hydraulická funkce umožňuje ovládat hydraulicky poháněné náradí, jako jsou kleště na balíky, drapákové vidle, vykrajovače siláže atd. Spojky jsou vhodně umístěny na nosiči náradí. Použijte ji spolu se Selecto Fix a připojení bude snadné.



4. HYDRAULICKÁ FUNKCE

Tato funkce zajišťuje hydraulické ovládání náradí se 2 samostatnými dvojitými funkcemi. 4. hydraulická funkce vyžaduje namontování 3. hydraulické funkce a rychlospojky jsou úhledně umístěny vedle rychlospojek 3. hydraulické funkce.

DÍKY LCS MÁTE VŠE POD KONTROLOU

Náš systém Loader Control System (LCS) je technickým milníkem. Jedná se o jeden systém se stovkami výhod, který vám poskytuje mimořádnou kontrolu, přímou odezvu, jedinečnou citlivost a spojuje řadu technických inovací v jediném systému.

Jedinečný program rozvaděče LCS byl vyvinut dle požadavků a funkcí čelních nakladačů dneška a zítřka a poskytuje úroveň ovládání, kterou nenabízí žádný jiný výrobce.

Integrované společné zapojování rychlo-spojkek šetří čas a rovněž přispívá k ochraně životního prostředí.

Moderní design multifunkčního ovladače s ovládaním palcem dále zlepšuje ergonomii a jízdní vlastnosti. Každá z těchto inovací poskytuje výrazné výhody pro vás i váš traktor. Společně přináší zcela novou úroveň ovládání čelního nakladače, přívětivost pro uživatele, účinnost a bezpečnost.



KTERÝ MULTIFUNKČNÍ OVLADAČ NEJLÉPE SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY?

Elektronický multifunkční ovladač je dostupný ve dvou různých provedeních: ElectroDrive LCS™ Professional a EasyDrive LCS™, které vám umožňují přizpůsobit systém LCS™ zcela vašim osobním potřebám. Případně můžete použít mechanické jednopákové ovládání ErgoDrive LCS™ s ovládaním bowdeny.



**ElectroDrive
LCS® Professional**



**EasyDrive
LCS®**



**ErgoDrive
LCS®**

Elektronický multifunkční ovladač, ovládaný palcem	●	▼			Zap./vyp. 4. hydraulické funkce*	●	▼
Mechanický multifunkční ovladač, ovládan bowdeny			■		Režim zajíce	●	
Podsvícený displej	●	▼			NABÍDKA KONFIGURACE		
Plně proporcionální zvedání a spouštění nakladače	●	▼	■		Nastavení 3. hydraulické funkce	●	
Plně proporcionální vyklápění a zaklápění nářadí	●	▼	■		Zap./vyp. 3. hydraulické funkce, (+/-) směr Programovatelné tlačítko rychlé volby	●	
Plovoucí poloha při spouštění	●	▼	■		Nastavitelná funkce vyklepávání v 9 krocích	●	
Plovoucí poloha při vyklápění	●	▼	■		Konfigurace režimu želva ve 3 krocích	●	
Pohyb při spouštění s funkcí regenerace	●	▼	■		Nastavení rychlosti zvedání a spouštění ve funkci želvy	●	
Pohyb při vyklápění s funkcí regenerace	●	▼	■		Nastavení rychlosti vyklápění a zaklápění ve funkci želvy	●	
3. hydraulická funkce*	●	▼	■		Nastavení kontrastu displeje	●	▼
4. hydraulická funkce*	●	▼	■		Nabídka diagnostiky	●	▼
Měkký přechod mezi pohybem nářadí a					Nastavení z výroby	●	▼
3. hydraulickou funkci	●	▼	■		Servisní menu	●	▼
Hydraulické zajištění nářadí*	●	▼	■				
RYCHLÁ NABÍDKA					DALŠÍ FUNKCE		
Tlumič rázů, zap./vyp.*	●	▼	■		Rychlospojky s plochým čelem bez odkapu	●	▼
Režim želvy	●				Společné zapojování rychlospojkek s integrovaným elektrickým zapojením*	●	▼
Funkce vyklepávání	●	▼			Integrovaný akumulátor	●	▼
Vizuální funkce AAC	●				Protiprachový kryt	●	▼
Přepavní režim s tlumičem rázů*	●	▼	■		Rozvaděč, který neovlivňuje systémový tlak traktoru	●	▼
Funkce uvolnění tlaku	●	▼	■		V rozvaděči integrovaná funkce předehřevu	●	▼
Zapínání/vypínání 3. hydraulické funkce*	●						
Zajištění 3. hydraulické funkce* lze konfigurovat*	●						

* v závislosti na konfiguraci nakladače

FAKTA





SPECIFIKACE ČELNÍHO NAKLADAČE

MODELY ŘADY Q		Bez paralelogramu	Q3	Q4	Q5	Q6	S paralelogramem	Q3 ^S	Q3 ^M	
ÚDAJE O TRAKTORU										
Výkon traktoru	Hp		60-100	80-140	100-180	120-220		60-100	60-100	60-100
Hmotnost traktoru (max.)	kg		4000	5 000	6000	7000		4000	4000	4000
Jmenovitý tlak	bar		195	195	195	195		195	195	195
Jmenovitý průtok	l/m		50	60	80	90		50	50	50
ROZMĚR A HMOTNOST NAKLADAČE										
Rozteč výložníku	mm		1040	1040	1040	1040/1200		1040	1040	1040
Hmotnost – čelní nakladač	kg		450	515	560	630		520	520	525
DOSAHY A PRACOVNÍ ÚHLY										
Zvedací výška v oku výložníku	m		3,55	3,79	4,06	4,25		3,55	3,55	3,81
Zvedací výška pod pracovním nářadím v horizontální poloze	m		3,25	3,49	3,76	3,95		3,25	3,25	3,51
Max. úhel vyklápění při maximální výšce	°		58	58	56	57		58	58	53
Max. úhel systému Q Level	°							58	58	58
Max. úhel zaklápění v úrovni terénu	°		48	48	48	48		48	48	50
NOSNOSTI NAKLADAČE										
Nosnost 800 mm od oka výložníku v max. výšce	kg		1250	1290	1300	1590		1550	1850	1740
Nosnost 800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m	kg		1650	1720	1870	2 110		1570	1870	1760
Trhací síla při zvedání nakladače 800 mm od oka výložníku	kg		1790	1850	2 070	2 270		1630	1960	1830
Trhací síla při zaklápění nářadí 800 mm od oka výložníku v úrovni terénu	kg		2 430	3 420	3 420	4 030		2 390	2 870	3 430
ÚDAJE O DOSAHU										
Světlná výška s lopatou sklopenou pod úhlem 45°	mm		2580	2 820	3 090	3 280		2580	2 580	2 840
TĚŽEBNÍ HLOUBKA										
S lopatou v horizontální rovině	mm		160	160	160	160		160	160	160

* Není dostupné na všech trzích.

	Q3 ^L	Q4 ^S	Q4 ^M	Q4 ^L	Q5 ^S	Q5 ^M	Q5 ^L	Q6 ^S	Q6 ^M	Q6 ^L	Q7 ^S	Q7 ^M	Q8 ^M
	60-120	80-140	80-140	80-140	100-180	100-180	100-180	120-220	120-220	120-220	140-280	140-280	>160
	4000	5000	5000	6000	6000	6000	6000	7000	7000	7000	8000	8000	9000
	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	50	60	60	60	80	80	80	90	90	90	90	100	100
	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1200/1420
	575	575	585	580	620	625	625	720	730	750	760	860	830
	3,89	3,79	3,72	4,08	4,06	4,26	4,26	4,25	4,35	4,55	4,60	4,69	4,96
	3,89	3,49	3,72	3,78	3,76	3,96	3,96	3,95	4,25	4,25	4,30	4,36	4,66
	58	58	58	57	57	57	57	57	58	58	58	58	58
	58	58	58	68	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	58	48	49	48	48	49	48	48	48	50	49	49	47
	1790	2280	2280	1980	2980	2980	2930	2470	2980	2980	2490	2490	2590
	1790	2240	2280	2820	2400	2420	2030	2360	2700	2460	2460	2810	2810
	1830	2920	2920	2990	2890	2660	2470	2840	2230	2230	2620	2990	3630
	3450	3360	3360	3400	3970	3920	3420	3400	4600	4370	3970	4600	4510
	2820	2820	2830	3090	3090	3090	3280	3280	3380	3530	3630	3630	3990
	160	160	160	160	160	160	160	160	260	260	160	160	170

Quicke®

WORK SMARTER. NOT HARDER.

PODPORA

Jako majitel výrobku Quicke získáváte nejen prvotřídní nakladač, ale také prvotřídní spolehlivost a služby. Vaším nákupem náš závazek vůči vám nekončí – ale pouze začíná.

Váš výrobek Quicke musí fungovat co nejdéle a co nejlépe. Vytvořili jsme silnou globální organizaci s komplexní servisní sítí, která vám poskytuje snadný a rychlý přístup k servisním místům, náhradním dílům a také fundovanou podporu – ať již působíte kdekoliv na světě. Můžete si být jisti, že náš servis a podpora splňují stejné standardy jako naše výrobky. Vždy usilujeme o 100% spokojenost zákazníků. Druhé místo pro nás není přijatelné.

Naprosté zaměření na zákazníka. Abychom vás, naše zákazníky, podpořili, vytvořili jsme systém, který zajišťuje, že všechna oddělení v naší organizaci se soustředí na vaše požadavky.

Rychlá online pomoc. Budete mít nepřetržitý online přístup ke katalogu náhradních dílů, návodům k obsluze a dalším důležitým informacím.


Jednotná síť náhradních dílů. Náhradní díly jsou dostupné nejen od našich dceřiných společností, ale i od velkých zástupců společností Quicke po celém světě.

Blízkost. Naše prvotřídní distribuční síť zaručuje, že vám budeme na blízku, ať již jste kdekoliv.

Globální technická podpora. Jako zákazník společnosti Quicke máte vždy přístup k rychlé technické podpoře. Naši zástupci po celém světě poskytují fundované a vysoce kvalitní služby.

Soustavný pokrok. Vaše názory a podněty na zlepšení jsou shromažďovány a centrálně zpracovávány. Tyto informace jsou pro nás cennou základnou při vývoji nových nakladačů, nářadí a montážních rámců. Vývoj výrobků Quicke je výsledkem úzké spolupráce s uživateli po celém světě.

Najděte svého prodejce na webu www.quicke.nu



**WORK SMARTER.
NOT HARDER.**



TO JE JEN ZAČÁTEK

Quicke[®]
WORK SMARTER. NOT HARDER.

Quicke®

WORK SMARTER. NOT HARDER.

PART OF THE ÅLÖ GROUP

Ålö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden

Tel: +46 (0)90-17 05 00

Fax: +46 (0)90-17 05 99

www.quicke.nu

CLIMATE
COMPENSATED
PAPER



Některé celní nakladače v tomto dokumentu jsou vybaveny zvláštní výbavou. Některé produkty mohou být volitelnými doplňky. Některé výrobky se nedodávají na všechny trhy. Specifikace produktů a údaje o výkonu zde uvedené se mohou lišit podle modelu traktoru. Práce s celními nakladači a souvisejícím nářadím není bez rizika. V případě nesprávně prováděné práce může dojít k vážným zraněním a materiálním škodám. Věnujte pozornost svému okolí, řiďte se zdravým rozumem a dodržujte místní zákony a předpisy. Vždy si pozorně přečtěte celý dodaný návod k použití. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Sortiment výrobků Quicke se neustále rozvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, ceny a varianty bez jakýchkoli závazků na naší straně. ©, ™ jsou ochranné známky společnosti Ålö AB.